

04008470808050020



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ   Αρ. Φύλλου 847

8 Αυγούστου 2005

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 1682

Καθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, στη θέση ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Δ. Παναγιάς, Δήμου Μούδρου, νήσου Λήμνου, Νομού Λέσβου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 7, 9 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/ τ.Α΄/19.12.2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 439/1970 «περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί αιγιαλού».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκέντρωσης» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 551/1988 «Οργάνωση Νομαρχιών - Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 259 τ.Α΄).

5. Τις διατάξεις του αρ. 52 παρ. 6 του ν. 2218/1994 «περί ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 90 τ.Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2399/1996 «Υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90 τ.Α΄), με το οποίο καταργήθηκαν οι θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών και οι αρμοδιότητές τους περιήλθαν στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.

7. Τις διατάξεις των παρ 2 και 6 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α), σύμφωνα με τις οποίες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, που συγκροτούσαν την Περιφερειακή Διοίκηση του Νομού ή της Νομαρχίας, δεν υπήχθησαν στην ενιαία οργανική μονάδα της Περιφέρειας, ούτε καταργήθηκαν, αλλά αποτελούν από 1.9.1997 Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Το υπ' αριθμ. 28979/31.7.1997 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με το οποίο οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας σε θέματα Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, μεταφέρονται από 1.9.1997 στον Υπουργό Οικονομικών.

9. Η υπ' αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/ 17.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιότητος των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 21 του ν. 3220/ 2004 ΦΕΚ15/28.1.2004 τ.Α΄ δυνάμει των οποίων οι αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών οι οποίες ανήκαν ή είχαν μεταβιβαστεί στους Νομάρχες μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και αφορούν θέματα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που εξαιρέθηκαν από την κατάργηση με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, περιέρχονται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, εκτός των θεμάτων των Υ.Δ.Ε.

11. Την υπ' αριθμ. 15542/1.4.2004 διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 93/2.4.2004 τ.Β΄ και με την οποία ορίστηκαν οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών της Χώρας.

12. Τα στοιχεία καθορισμού αιγιαλού και παραλίας όπως ορίζονται λεπτομερώς στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/τ.Α΄/19.12.2001), ήτοι:

α) Τη γεωμορφολογία του εδάφους, ότι δηλαδή η ακτή είναι ομαλή με ήπιους αμμόλοφους και με μικρές υψομετρικές διαφορές, εκτός από το πρανές που βρίσκεται γύρω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και το οποίο έχει συγκριτικά μεγαλύτερη υψομετρική διαφορά. Κύριο χαρακτηριστικό σε όλη την περιοχή είναι η σύσταση του εδάφους που είναι αμμώδης σε μεγάλη απόσταση από την ακτογραμμή, και όπως φαίνεται από τις γύρω καλλιέργειες, άγονο.

β) Το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο χώρο αιγιαλού δεν υπάρχουν παράκτιοι φυσικοί πόροι.

γ) Το γεγονός ότι η εν λόγω ακτή που βρίσκεται σε ακρωτήριο, επηρεάζεται από ανέμους που είναι νότιοι, νοτιοανατολικοί και των οποίων η ένταση μπορεί να φτάσει τα 7-8 μποφόρ και

δ) Τη μορφολογία του πυθμένα, ότι δηλαδή είναι βραχώδης και βαθύς σε ικανή απόσταση από την ακτογραμμή.

ε) Το ανάπτυγμα του κυματισμού, με το ύψος των κυμάτων να κυμαίνεται από 1 ως 2 μέτρα.

στ) Το ότι υπάρχει αλιευτικό καταφύγιο στην περιοχή.

ζ) Το γεγονός ότι υπήρξε στην ίδια περιοχή αναδασμός, ο οποίος αν και δεν ολοκληρώθηκε, οριοθετούσε την καλλιεργήσιμη γη και τις άγονες αδιάθετες αμμώδεις εκτάσεις, που συνηγορεί στην ύπαρξη παλαιού αιγιαλού.

η) Το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει αρχαιολογικός χώρος.

θ) Το ότι στη συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχει υφιστάμενο Κτηματολόγιο και η περιοχή δεν έχει προκηρυχθεί από την «Κτηματολόγιο Α.Ε.».

ι) Ότι στην περιοχή δεν υπάρχει ευπαθές οικοσύστημα ή προστατευόμενη περιοχή.

13. Την από 23.7.2003 Έκθεση της κατά το άρθρο 3 του ν.2971/2001 αρμόδιας Επιτροπής περί χάραξης των ορίων αιγιαλού και παραλίας, στη θέση ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δημοτικού Διαμερίσματος Παναγιάς, νήσου Λήμνου, Νομού Λέσβου καθώς επίσης και το από τον Ιούλιο του 1992, τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα του Α. Ρούσσου, Τοπογράφου Μηχανικού, κλίμακας 1:1000, πέντε (5) πινακίδες,, που ελέγχθηκε για την ακρίβεια της αποτύπωσης και θεωρήθηκε την 23.7.2003 από την Ελένη Μητρίτσα, Τοπογράφο Μηχανικό της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου.

14. Το υπ' αριθμ. Φ. 544.5/165/04/Σχ. 249/16.2.2004 έγγραφο του Γ.Ε.Ν.

15. Το γεγονός ότι η υπ' αριθμ. 1389/8.7.2004 απόφασή μας «Καθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, στη θέση ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δημοτικού Διαμερίσματος Παναγιάς, Δήμου Μούδρου, νήσου Λήμνου, Νομού Λέσβου» δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν. 2971/2001, αποφασίζουμε:

1) Ανακαλούμε την υπ' αριθμ. 1389/8.7.2004 απόφασή μας «Καθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, στη θέση ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δημοτικού Διαμερίσματος Παναγιάς, Δήμου Μούδρου, νήσου Λήμνου, Νομού Λέσβου» επειδή δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν. 2971/2001.

2) Επικυρώνουμε την από 23.7.2003 Έκθεση της κατά το άρθρο 3 του ν. 2971/2001 αρμόδιας Επιτροπής περί χάραξης των ορίων αιγιαλού και παραλίας, στη θέση ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δημοτικού Διαμερίσματος Παναγιάς, νήσου Λήμνου, Νομού Λέσβου καθώς επίσης και το από τον Ιούλιο του 1992, τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα του Α. Ρούσσου, Τοπογράφου Μηχανικού, κλίμακας 1:1000, πέντε (5) πινακίδες, που ελέγχθηκε για την ακρίβεια της αποτύπωσης και θεωρήθηκε την 23.7.2003 από την Ελένη Μητρίτσα, Τοπογράφο Μηχανικό της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου.

Στο τοπογραφικό αυτό διάγραμμα, καθορίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή:

α) Η οριογραμμή του αιγιαλού με κόκκινη συνεχή πολυγωνική γραμμή και σημεία 1, 2, 3, έως και 23.

β) Η οριογραμμή της παραλίας με κίτρινη συνεχή πολυγωνική γραμμή και σημεία 1΄, 2΄, 3΄ έως και 23΄.

γ) Η οριογραμμή του παλαιού αιγιαλού με μπλε συνεχή πολυγωνική γραμμή και σημεία 1΄΄, 2΄΄, 3΄΄ ,...και 23΄΄.

δ) Ζώνη παραλίας πλάτους 10 μ. διότι δεν εξυπηρετούνται οι σκοποί του άρθρου 7 του α.ν. 2344/1940.

Ανακαλείται η υπ' αριθμ. 2857/12.7.1993 απόφαση Νομάρχη Λέσβου, η όποια δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 893/9.8.1993 ΦΕΚ και επανοριοθετούνται οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας και καθορίζεται οριογραμμή παλαιού αιγιαλού μεταξύ των σημείων 14-20. Δεν υπάρχουν κτίσματα εντός της ζώνης της παραλίας.

Η παρούσα απόφαση, μαζί με την έκθεση της Επιτροπής και το τοπογραφικό διάγραμμα, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 22 Ιουνίου 2005

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΦΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Επιτροπής καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας και θέσεων αμμοληψίας για τον καθορισμό των ορίων του αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, στη θέση ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δημοτικό Διαμέρισμα Παναγιάς, Δήμου Μούδρου, νήσου Λήμνου, Νομού Λέσβου.

Στη Μύρινα την 23.7.2003, η Επιτροπή καθορισμού αιγιαλού και παραλίας που αποτελείται από τους:

α) Σπυρίδωνα Καρδακάρη, ΠΕ/Α Εφοριακών, Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου, ως Πρόεδρο,

β) Ελένη Μητρίτσα, ΠΕ/Α Μηχανικών, Τοπογράφο Μηχανικό, υπάλληλο Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου, ως μέλος,

γ) Γεώργιο Ζαγκλαβάρα, Αντιπλοίαρχο Λ.Σ., Λιμενάρχη Μύρινας, ως μέλος,

δ) Παρασκευά Βασιλέλλη, νόμιμο αναπληρωτή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τούτου κωλυομένου, ως μέλος,

ε) Ευστράτιο Δουλδούρη, Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, ως μέλος,

και γραμματέα τον Γεώργιο Καραγιάννη, ΠΕ/Α Μηχανικών, υπάλληλο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2971/19.12.2001 (ΦΕΚ 285/19.12.2001 τ.Α΄), που συγκροτήθηκε με την με υπ' αριθμ. 594/20.3.2002 απόφαση της Οικονομικής Επιθεώρησης Βορείου Αιγαίου, αφού συγκλήθηκε με την υπ' αριθμ. 1654/23.7.2003 πρόσκληση του Προέδρου της, μετέβη επί τόπου στην προαναφερόμενη περιοχή την 23.7.2003.

Λαβόντες υπόψη:

α) Το τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα του Α. Ρούσσου, Τοπογράφου Μηχανικού, που συντάχθηκε τον Ιούλιο του 1992 σε πέντε (5) πινακίδες, με κλίμακα 1:1000,ελέγχθηκε για την ακρίβεια της αποτύπωσης και θεωρήθηκε την 23.7.2003 από την Ελένη Μητρίτσα, Τοπογράφο Μηχανικό της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου.

β) Τις διατάξεις του α.ν. 2344/1940, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και τις διατάξεις του ν. 1337/1983 και τις σχετικές προς τούτον Δ.3474/970/ΠΟΛ. 105/29.7.1983 και ν. 505/253/ΠΟΛ.69/30.3.1984 διαταγές του Υπ. Οικονομικών.

γ) Την από 3.12.1997 Έκθεση της Επιτροπής καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας της εν λόγω περιοχής.

δ) Την από 20.12.2001 Έκθεση εφαρμογής τίτλων του άρθρου 9 του α.ν. 1539/1938 στην ΠΑΝΑΓΙΑ, νήσου Λήμνου, Νομού Λέσβου, της Ελένης Μητρίτσα, ΠΕ/Α Μηχανικών, Τοπογράφου Μηχανικού, υπαλλήλου της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου.

ε) Το υπ' αριθμ. Φ.544.5/1047/98/Σχ. 1721/10.12.1998 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού - Διεύθυνση Α2 - Τμήμα Ιε).

στ) Την υπ' αριθμ. 2857/12.7.1993 απόφαση Νομάρχη Λέσβου, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 893/9.8.1993 ΦΕΚ, με την οποία καθορίστηκαν οι οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Άγιος Γεώργιος και συγκεκριμένα μεταξύ των σημείων 14-20 του παρόντος καθορισμού.

ζ) Την από την επί τόπου μετάβαση στην παραπάνω περιοχή, σχηματισθείσα αντίληψη περί του πλάτους της βρεχόμενης ζώνης της ξηράς και των λοιπών συναφών στοιχείων, ήτοι:

Ι. Ότι η ακτή είναι ομαλή με ήπιους αμμόλοφους και με μικρές υψομετρικές διαφορές, εκτός από το πρανές που βρίσκεται γύρω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και το οποίο έχει συγκριτικά μεγαλύτερη υψομετρική διαφορά. Κύριο χαρακτηριστικό σε όλη την περιοχή είναι η σύσταση του εδάφους που είναι αμμώδης σε μεγάλη απόσταση από την ακτογραμμή, και όπως φαίνεται από τις γύρω καλλιέργειες, άγονο.

ΙΙ. Το γεγονός ότι υπήρξε στην ίδια περιοχή αναδασμός, ο οποίος αν και δεν ολοκληρώθηκε, οριοθετούσε την καλλιεργήσιμη γη και τις άγονες αδιάθετες αμμώδεις εκτάσεις, που συνηγορεί στην ύπαρξη παλαιού αιγιαλού.

ΙΙΙ. Ότι οι άνεμοι που επηρεάζουν είναι νότιοι, νοτιοανατολικοί, των οποίων η ένταση μπορεί να φτάσει τα 7-8 μποφόρ και το ύψος των κυμάτων τα 1-2 μέτρα.

Καθορίζει

Επί του ως άνω τοπογραφικού διαγράμματος:

Α. Με συνεχή κόκκινη πολυγωνική γραμμή, την οριογραμμή του αιγιαλού, με κορυφές 1. 2. 3.......,23.

Β. Με συνεχή κίτρινη πολυγωνική γραμμή, την οριογραμμή της παραλίας, με κορυφές 1΄. 2΄. 3΄....23΄ που έχει σταθερή απόσταση δέκα (10) μέτρων από την οριογραμμή του αιγιαλού, επειδή δεν εξυπηρετούνται οι σκοποί που αναφέρονται στο άρθρο 7 του α.ν. 2344/1940.

Γ. Με συνεχή μπλε πολυγωνική γραμμή, την οριογραμμή του παλαιού αιγιαλού, με κορυφές 1΄΄, 2΄΄,3΄΄,...,23΄΄.


Δ. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Φ.544.5/1047/98/ Σχ.1721/10.12.1998 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού - Διεύθυνση Α2 - Τμήμα Ιε) ανακαλείται η υπ' αριθμ. 2857/12.7.1993 απόφαση Νομάρχη Λέσβου, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 893/9.8.1993 ΦΕΚ και επανοριοθετούνται οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας και καθορίζεται οριογραμμή παλαιού αιγιαλού μεταξύ των σημείων 14-20.

Ε. Δεν υπάρχουν κτίσματα εντός της ζώνης της παραλίας.

ΣΤ. Η εξάρτηση έγινε από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο.

Η Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΔΚΑΡΗΣ

Τα Μέλη
ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΙΤΣΑ, ΓΕΩΡΓ. ΖΑΓΚΛΑΒΑΡΑΣ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ, ΕΥΣΤΡ. ΔΟΥΛΔΟΥΡΗΣ



Σ Υ Ν Τ Ε Τ Α Γ Μ Ε Ν Ε Σ REPER

ΣΗΜΕΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	X (m)	Y (m)	H (m)
R13	Βάθρο από μπετόν	-5875.982	22726.945	2.934
R14	Ήλος επί [illegible]	-5683.297	23176.724	4.480
R15	Ήλος επί γέφυρας	-5293.056	23876.078	2.959
R16	Βάθρο από μπετόν	-4725.073	24131.033	.953
R17	Ήλος επί μαντρότοιχου	-4856.790	23413.478	8.188
R18	Βάθρο από μπετόν	-5348.933	23221.768	5.144
R19	Βάθρο από μπετόν	-5418.463	22521.695	2.560
R20	Βάθρο από μπετόν	-6037.928	22200.875	1.722

Σ Υ Ν Τ…


ΣΗΜΕΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
T7	Βάθρο από μπετό…
T8	Βάθρο από μπετό…
T9	Βάθρο από μπετό…
T10	Βάθρο από μπετό…
T32	Βάθρο από μπετό…

Σ Υ Ν Τ Ε Τ Α Γ Μ Ε Ν Ε Σ ΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	X (m)	Y (m)	H (m)
Σ1	Βάθρο από μπετόν	-5237.421	23302.651	3.882
Σ2	Βάθρο από μπετόν	-5151.389	23351.207	3.666
Σ3	Ξύλινος πάσσαλος	-5078.545	23432.783	4.319
Σ4	Καρφί	-4986.921	23447.871	4.334
Σ5	Ξύλινος πάσσαλος	-4935.660	23530.087	5.979
Σ6	Καρφί	-4825.885	23596.071	3.658
Σ7	Ξύλινος πάσσαλος	-4803.351	23650.065	5.248
Σ8	Ξύλινος πάσσαλος	-4776.067	23756.794	3.022
Σ9	Βάθρο από μπετόν	-4753.430	23868.641	3.453
Σ10	Βάθρο από μπετόν	-4719.028	23944.261	2.862
Σ11	Καρφί	-4764.208	24085.961	.528
Σ12	Καρφί	-4861.045	24046.211	?.603
Σ13	Καρφί	-4941.898	24008.583	.802
Σ14	Καρφί	-5059.495	23968.349	2.298
Σ15	Καρφί	-5296.293	23881.701	3.275
Σ16	Καρφί	-5394.763	23799.377	2.601
Σ17	Καρφί	-5478.377	23716.966	2.788
Σ18	Καρφί	-5567.681	23650.630	2.686
Σ19	Ασφαλτόκαρφο	-5456.820	23500.543	6.075
Σ20	Ξύλινος πάσσαλος	-5451.539	23394.295	3.430
Σ21	Ξύλινος πάσσαλος	-5333.612	23130.874	3.554
Σ22	Ξύλινος πάσσαλος	-5330.623	23018.198	2.780
Σ23	Ξύλινος πάσσαλος	-5351.261	22945.587	3.281
Σ24	Ξύλινος πάσσαλος	-5391.796	22827.771	3.825
Σ25	Ξύλινος πάσσαλος	-5361.204	22692.435	1.536
Σ26	Ξύλινος πάσσαλος	-5330.764	22534.134	1.641
Σ27	Ξύλινος πάσσαλος	-5391.448	22492.083	1.982
Σ28	Ξύλινος πάσσαλος	-5608.174	22442.774	2.780
Σ29	Ξύλινος πάσσαλος	-5721.713	22393.569	3.563
Σ30	Βάθρο από μπετόν	-5836.933	22322.366	1.783
Σ31	Βάθρο από μπετόν	-5961.919	22244.125	2.034
Σ32	Ξύλινος πάσσαλος	-6210.870	22249.815	1.438
Σ33	Καρφί	-6360.086	22340.889	.199
Σ34	Καρφί	-6327.698	22403.617	1.844
Σ35	Καρφί	-6231.682	22364.057	.690
Σ36	Καρφί	-6174.286	22402.782	.986
Σ37	Καρφί	-6079.812	22505.161	1.701
Σ38	Καρφί	-6011.636	22596.579	2.200
Σ39	Καρφί	-5912.571	22696.065	2.763
Σ40	Καρφί	-5849.245	22777.513	3.367
Σ41	Σιδεροπάσσαλος	-5801.584	22865.613	4.356
Σ42	Καρφί	-5769.593	22948.557	5.771
Σ43	Σιδεροπάσσαλος	-5738.350	23027.841	7.801
Σ44	Σιδεροπάσσαλος	-5648.188	23130.892	4.477
Σ45	Καρφί	-5688.614	23175.669	4.044
Σ46	Καρφί	-5637.886	23309.874	2.788
Σ47	Καρφί	-5568.208	23290.203	1.941
Σ48	Σιδεροπάσσαλος	-5694.846	22656.414	4.714
Σ49	Καρφί	-5007.981	23937.652	1.121
Σ50	Καρφί	-4955.952	23880.747	1.840
Σ51	Καρφί	-4929.079	23853.815	1.934

Σ Υ Ν Τ Ε Τ Α Γ Μ Ε Ν Ε Σ

ΣΗΜΕΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	X (m)	Y (m)
Σ52	Καρφί	-4919.931	2
Σ53	Καρφί	-4897.632	2
Σ54	Καρφί	-4888.769	2
Σ55	Καρφί	-4877.049	2
Σ56	Καρφί	-4981.967	2
Σ57	Καρφί	-5032.280	2
Σ58	Καρφί	-5071.444	2
Σ59	Ξύλινος πάσσαλος	-5137.769	2
Σ60	Ξύλινος πάσσαλος	-5075.739	2
Σ61	Καρφί	-5427.267	2
Σ62	Καρφί	-5365.907	2
Σ63	Καρφί	-5330.435	2
Σ64	Καρφί	-5256.135	2
Σ65	Καρφί	-5231.804	2
Σ66	Καρφί	-5170.964	2
Σ67	Καρφί	-5093.292	2
Σ68	Καρφί	-5469.550	2
Σ69	Καρφί	-5471.388	2
Σ70	Καρφί	-5478.126	2
Σ71	Καρφί	-5521.313	2
Σ72	Καρφί	-5551.942	2
Σ73	Καρφί	-5598.803	2
Σ74	Καρφί	-5683.648	2
Σ75	Καρφί	-5733.002	2
Σ76	Καρφί	-5523.999	2
Σ77	Καρφί	-5472.928	2
Σ78	Ξύλινος πάσσαλος	-5432.983	2
Σ79	Καρφί	-5042.308	2
Σ80	Καρφί	-5096.248	2
Σ81	Ξύλινος πάσσαλος	-5536.670	2
Σ82	Ξύλινος πάσσαλος	-5565.955	2
Σ83	Ξύλινος πάσσαλος	-5652.187	2
Σ84	Ξύλινος πάσσαλος	-5723.773	2
Σ85	Βάθρο από μπετόν	-5639.223	2
Σ86	Βάθρο από μπετόν	-5632.865	2
Σ87	Ξύλινος πάσσαλος	-5596.871	2
Σ88	Ξύλινος πάσσαλος	-5533.418	2
Σ89	Ξύλινος πάσσαλος	-5497.893	2
Σ90	Ξύλινος πάσσαλος	-5456.076	2
Σ91	Ξύλινος πάσσαλος	-5464.391	2
Σ92	Ξύλινος πάσσαλος	-5435.561	2
Σ93	Ξύλινος πάσσαλος	-6139.201	22
Σ94	Ξύλινος πάσσαλος	-6073.323	22
Σ95	Ξύλινος πάσσαλος	-5987.507	22
Σ96	Ξύλινος πάσσαλος	-5932.894	22
Σ97	Ξύλινος πάσσαλος	-5911.224	22
Σ98	Ξύλινος πάσσαλος	-5868.751	22
Σ99	Ξύλινος πάσσαλος	-5775.133	22
Σ100	Ξύλινος πάσσαλος	-5705.781	22



H (m)
2.934
4.480
2.959
.953
8.188
5.144
2.560
1.722


Σ Υ Ν Τ Ε Τ Α Γ Μ Ε Ν Ε Σ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ

ΣΗΜΕΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	X (m)	Y (m)	H (m)
T7	Βάθρο από μπετόν	-6120.564	22162.284	3.003
T8	Βάθρο από μπετόν	-5490.966	22480.111	3.260
T9	Βάθρο από μπετόν	-5316.102	23238.887	5.64:
T10	Βάθρο από μπετόν	-4688.157	24086.496	3.652
T32	Βάθρο από μπετόν	-4857.970	23488.050	9.190

Σ Υ Ν Τ Ε Τ Α Γ Μ Ε Ν Ε Σ ΣΤΑΣΕΩΝ

H (m)	ΣΗΜΕΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	X (m)	Y (m)	H (m)
3.882	Σ52	Καρφί	-4919.931	23830.359	2.093
3.666	Σ53	Καρφί	-4897.632	23768.676	2.048
4.319	Σ54	Καρφί	-4888.769	23705.687	2.517
4.334	Σ55	Καρφί	-4877.049	23643.132	2.916
5.979	Σ56	Καρφί	-4981.967	23778.666	2.229
3.658	Σ57	Καρφί	-5032.280	23722.628	2.402
5.248	Σ58	Καρφί	-5071.444	23672.236	2.582
3.022	Σ59	Ξύλινος πάσσαλος	-5137.769	23609.247	3.213
3.453	Σ60	Ξύλινος πάσσαλος	-5075.739	23534.968	4.889
2.862	Σ61	Καρφί	-5427.267	23694.249	2.451
.528	Σ62	Καρφί	-5365.907	23612.028	3.120
.603	Σ63	Καρφί	-5330.435	23569.932	3.091
.802	Σ64	Καρφί	-5256.135	23489.292	3.080
2.298	Σ65	Καρφί	-5231.804	23505.419	2.832
3.275	Σ66	Καρφί	-5170.964	23469.230	3.189
2.601	Σ67	Καρφί	-5093.292	23451.526	3.514
2.788	Σ68	Καρφί	-5469.550	23658.559	2.467
2.686	Σ69	Καρφί	-5471.388	23562.678	3.691
5.075	Σ70	Καρφί	-5478.126	23481.233	3.885
3.430	Σ71	Καρφί	-5521.313	23540.809	4.089
3.554	Σ72	Καρφί	-5551.942	23597.124	2.953
2.780	Σ73	Καρφί	-5598.803	23616.673	2.305
3.281	Σ74	Καρφί	-5683.648	23368.122	3.465
3.825	Σ75	Καρφί	-5733.002	23436.649	4.712
1.536	Σ76	Καρφί	-5523.999	23296.063	1.921
1.641	Σ77	Καρφί	-5472.928	23322.185	2.140
1.982	Σ78	Ξύλινος πάσσαλος	-5432.983	23378.270	2.814
2.780	Σ79	Καρφί	-5042.308	23881.564	1.482
3.563	Σ80	Καρφί	-5096.248	23830.669	1.659
.783	Σ81	Ξύλινος πάσσαλος	-5536.670	22587.315	1.635
1.034	Σ82	Ξύλινος πάσσαλος	-5565.955	22683.728	1.834
.438	Σ83	Ξύλινος πάσσαλος	-5652.187	22751.716	4.352
.199	Σ84	Ξύλινος πάσσαλος	-5723.773	22807.339	4.802
.844	Σ85	Βάθρο από μπετόν	-5639.223	22881.986	9.409
.690	Σ86	Βάθρο από μπετόν	-5632.865	22942.956	9.564
.986	Σ87	Ξύλινος πάσσαλος	-5596.871	23028.606	5.978
.701	Σ88	Ξύλινος πάσσαλος	-5533.418	23089.177	4.982
.200	Σ89	Ξύλινος πάσσαλος	-5497.893	23105.913	3.856
.763	Σ90	Ξύλινος πάσσαλος	-5456.076	23142.498	3.427
.367	Σ91	Ξύλινος πάσσαλος	-5464.391	23209.708	2.241
.356	Σ92	Ξύλινος πάσσαλος	-5435.561	23272.159	2.201
.771	Σ93	Ξύλινος πάσσαλος	-6139.201	22297.498	1.062
.801	Σ94	Ξύλινος πάσσαλος	-6073.323	22371.257	1.361
.477	Σ95	Ξύλινος πάσσαλος	-5987.507	22396.284	2.332
.044	Σ96	Ξύλινος πάσσαλος	-5932.894	22468.730	2.974
.788	Σ97	Ξύλινος πάσσαλος	-5911.224	22542.489	3.341
.941	Σ98	Ξύλινος πάσσαλος	-5868.751	22599.126	3.889
.714	Σ99	Ξύλινος πάσσαλος	-5775.133	22535.904	4.179
.121	Σ100	Ξύλινος πάσσαλος	-5705.781	22484.533	3.682
.840					
.934					

-6000 -5900 -5800 -5700 -5600



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Το παρόν υπόμνημα συνοδεύει την από 23-7-2003 Έκθεση της Επιτροπής καθορισμού αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην περιοχή ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δημοτικό Διαμέρισμα Παναγιάς, Δήμου Μούδρου, νήσου Λήμνου, Νομού Λέσβου.
2. Η οριογραμμή του αιγιαλού καθορίζεται με συνεχή κόκκινη πολυγωνική γραμμή με κορυφές 1, 2, 3,…, και 23.
3. Η οριογραμμή της παραλίας καθορίζεται με συνεχή κίτρινη πολυγωνική γραμμή με κορυφές 1΄, 2΄, 3΄ και 23΄, σταθερού πλάτους 10 μέτρων, επειδή δεν εξυπηρετούνται οι σκοποί που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/τ.Α΄/19-12-2001) "Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις".
4. Η οριογραμμή του παλαιού αιγιαλού καθορίζεται με συνεχή μπλε πολυγωνική γραμμή, με κορυφές 1΄΄, 2΄΄, 3΄΄, …, 23΄΄.
5. Σύμφωνα με το Φ.544.5/1047/98/Σχ.1721/10-12-1998 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού – Διεύθυνση Α2 – Τμήμα Ιε) ανακαλείται η υπ΄ αριθμ. 2857/12-7-1993 Απόφαση Νομάρχη Λέσβου, η όποια δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 893/9-8-1993 και επανοριοθετούνται οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας και καθορίζεται οριογραμμή παλαιού αιγιαλού μεταξύ των σημείων 14-20.
6. Η εξάρτηση έγινε από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο.
7. Δεν υπάρχουν κτίσματα στην ζώνη της παραλίας.

Μύρινα 23-7-2003

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ
ΠΕ/Α ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ


ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΙΤΣΑ
ΠΕ/Α ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΩΝ
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΛΑΒΑΡΑΣ
ΑΝΤ/ΧΟΣ Λ.Σ
3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ
ΠΕ/Α ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΩΝ
4. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΟΥΛΔΟΥΡΗΣ
ΠΕ/Α ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- Συρματόπλεγμα
- Μανδρότοιχος
- Φυσικό πρανές
- Δένδρο
- Αμπέλι
- Θάμνος
- Στύλος ΔΕΗ
- Στύλος ΟΤΕ
- Ορόσημο
- Φρέαρ τετράγωνο
- Φρέαρ κυκλικό
- Βράχος
- Αμμώδες εδαφος
- Αμμοχαλικώδες εδαφος
- Οριο βλαστησης

ΜΥΡΙΝΑ 23-7-2003
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΙΤΣΑ
ΠΕ/Α΄ ΤΟΠ/ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ Γ.Υ.Σ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:50000



Κ. Ε. Δ.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ: ΛΕΣΒΟΥ — ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΗΜΝΟΥ — ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 1Σ

Κλίμακα 1:1000
Ισοδιάσταση dh=.50


ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Τ32 Γ.Υ.Σ.
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΟΥ: ΜΟΥΔΡΟΣ Φ=39°45΄ λ=1°15΄
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ: ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 1992

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α. ΡΟΥΣΣΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ	Φ. ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟΣ ΤΟΠΟΓΡ. Κ. ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


-6400
-6300
-6200
-6100
-6000
23100
23000
22900
22800
22700
22600
22500
22400
ΣΙΤΗΡΑ
ΧΕΡΣΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ V E R M (c) Geosoft, Τηλ 01-7701828
USER:


ΑΡΧΕΙΟ: AG.F



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Το παρόν υπόμνημα συνοδεύει την από 23-7-2003 Έκθεση της Επιτροπής καθορισμού αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην περιοχή ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δημοτικό Διαμέρισμα Παναγιάς, Δήμου Μούδρου, νήσου Λήμνου, Νομού Λέσβου.
2. Η οριογραμμή του αιγιαλού καθορίζεται με συνεχή κόκκινη πολυγωνική γραμμή με κορυφές 1, 2, 3,..., και 23.
3. Η οριογραμμή της παραλίας καθορίζεται με συνεχή κίτρινη πολυγωνική γραμμή με κορυφές 1΄, 2΄, 3΄ και 23΄, σταθερού πλάτους 10 μέτρων, επειδή δεν εξυπηρετούνται οι σκοποί που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/τ.Α΄/19-12-2001) "Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις".
4. Η οριογραμμή του παλαιού αιγιαλού καθορίζεται με συνεχή μπλε πολυγωνική γραμμή, με κορυφές 1΄΄, 2΄΄, 3΄΄, ..., 23΄΄.
5. Σύμφωνα με το Φ.544.5/1047/98/Σχ.1721/10-12-1998 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού – Διεύθυνση Α2 – Τμήμα Ιε) ανακαλείται η υπ΄ αριθμ. 2857/12-7-1993 Απόφαση Νομάρχη Λέσβου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 893/9-8-1993 και επανοριοθετούνται οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας και καθορίζεται οριογραμμή παλαιού αιγιαλού μεταξύ των σημείων 14-20.
6. Η εξάρτηση έγινε από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο.
7. Δεν υπάρχουν κτίσματα στην ζώνη της παραλίας.

Μύρινα 23-7-2003

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ
ΠΕ/Α ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΙΤΣΑ
ΠΕ/Α ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΩΝ
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΛΑΒΑΡΑΣ
ΑΝΤ/ΧΟΣ Λ.Σ
3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ
ΠΕ/Α ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΩΝ
4. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΟΥΛΔΟΥΡΗΣ
ΠΕ/Α ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- Συρματόπλεγμα
- Μανδρότοιχος
- Φυσικό πρανές
- Δένδρο
- Αμπέλι
- Θάμνος
- Στύλος ΔΕΗ
- Στύλος ΟΤΕ
- [illegible]
- Φρέαρ τετράγωνο
- Φρέαρ κυκλικό
- [illegible]
- [illegible] έδαφος
- [illegible] έδαφος
- [illegible]

ΜΥΡΙΝΑ 23-7-2003
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΙΤΣΑ
ΠΕ/Α ΤΟΠ/ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ Γ.Υ.Σ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:50000



Κ. Ε. Δ.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ: ΛΕΣΒΟΥ — ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΗΜΝΟΥ — ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 23


Κλίμακα 1:1000
Ισοδιάσταση dh=.50


ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ	: ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ	: Τ32 Γ.Υ.Σ.
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΟΥ	: ΜΟΥΔΡΟΣ φ=39°45' λ=1°15'
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ	: ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ	: ΙΟΥΛΙΟΣ 1992

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Για τεχνικούς λόγους, το σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 31 %		
Α. ΡΟΥΣΣΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ	Φ. ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟΣ ΤΟΠΟΓΡ. Κ. ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



-5500
-5400
-5300
-5200
-5100
23100
23000
22900
22800
22700
22600
22500
22400
ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ
Θ Α Λ Α Σ Σ Α
Θ Α Λ Α Σ Σ Α
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ V E R M (c) Geosoft, Τηλ 01-7701828
USER:


-5100
-5000
-4900
-4800
-4700
-5100
-5000
-4900
-4800
-4700



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Το παρόν υπόμνημα συνοδεύει την από 23-7-2003 Έκθεση της Επιτροπής καθορισμού αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην περιοχή ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δημοτικό Διαμέρισμα Παναγιάς, Δήμου Μούδρου, νήσου Λήμνου, Νομού Λέσβου.
2. Η οριογραμμή του αιγιαλού καθορίζεται με συνεχή κόκκινη πολυγωνική γραμμή με κορυφές 1, 2, 3,..., και 23.
3. Η οριογραμμή της παραλίας καθορίζεται με συνεχή κίτρινη πολυγωνική γραμμή με κορυφές 1΄, 2΄, 3΄ και 23΄, σταθερού πλάτους 10 μέτρων, επειδή δεν εξυπηρετούνται οι σκοποί που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/τ.Α΄/19-12-2001) "Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις".
4. Η οριογραμμή του παλαιού αιγιαλού καθορίζεται με συνεχή μπλε πολυγωνική γραμμή, με κορυφές 1΄΄, 2΄΄, 3΄΄, ..., 23΄΄.
5. Σύμφωνα με το Φ.544.5/1047/98/Σχ.1721/10-12-1998 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού – Διεύθυνση Α2 – Τμήμα Ιε) ανακαλείται η υπ΄ αριθμ. 2857/12-7-1993 Απόφαση Νομάρχη Λέσβου, η όποια δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 893/9-8-1993 και επανοριοθετούνται οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας και καθορίζεται οριογραμμή παλαιού αιγιαλού μεταξύ των σημείων 14-20.
6. Η εξάρτηση έγινε από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο.
7. Δεν υπάρχουν κτίσματα στην ζώνη της παραλίας.

Μύρινα 23-7-2003

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ
ΠΕ/Α ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΤΑ ΜΕΛΗ


1. ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΙΤΣΑ
ΠΕ/Α ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΩΝ
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΛΑΒΑΡΑΣ
ΑΝΤ/ΧΟΣ Λ.Σ
3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ
ΠΕ/Α ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΩΝ
4. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΟΥΛΔΟΥΡΗΣ
ΠΕ/Α ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Συρματόπλεγμα
Μανδρότοιχος
Φυσικό πρανές
Δένδρο
Αμπέλι
Θάμνος
Στύλος ΔΕΗ
Στύλος ΟΤΕ
Ορόσημο
Φρέαρ τετράγωνο
Φρέαρ κυκλικό
Βράχος
Αμμώδες εδαφος
Αμμοχαλικώδες εδαφος
Οριο βλαστησης

ΜΥΡΙΝΑ 23-7-2003
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ... ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΙΤΣΑ
ΠΕ/Α ΤΟΠ/ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ Γ.Υ.Σ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:50000



Κ. Ε. Δ.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ: ΛΕΣΒΟΥ — ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΗΜΝΟΥ — ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 3η


Κλίμακα 1:1000
Ισοδιάσταση dh=.50


ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Τ32 Γ.Υ.Σ.
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΟΥ: ΜΟΥΔΡΟΣ φ=39°45' λ=1°15'
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ: ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 1992

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α. ΡΟΥΣΣΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ	Φ. ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟΣ ΤΟΠΟΓΡ. Κ. ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


-5500
-5400
-5300
-5200
-5100
23800
23700
23600
23500
23400
23300
23200
23100
ΧΕΡΣΟ
ΣΙΤΗΡΑ
ΑΜΠΕΛΙ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ
ΠΗΓΑΔΙ
ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ
2.50
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ V E R M (c) Geosoft, Τηλ 01-7701828
USER:


-5100
-5000
-4900
-4800
ΧΕΡΣΟ
ΣΙΤΗΡΑ
ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ
ΑΜΜΩΔΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΜΜΟΣ-ΘΙΝΕΣ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Το παρόν υπόμνημα συνοδεύει την από 23-7-2003 Έκθεση της Επιτροπής καθορισμού αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην περιοχή ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δημοτικό Διαμέρισμα Παναγιάς, Δήμου Μούδρου, νήσου Λήμνου, Νομού Λέσβου.
2. Η οριογραμμή του αιγιαλού καθορίζεται με συνεχή κόκκινη πολυγωνική γραμμή με κορυφές 1, 2, 3,..., και 23.
3. Η οριογραμμή της παραλίας καθορίζεται με συνεχή κίτρινη πολυγωνική γραμμή με κορυφές 1΄, 2΄, 3΄ και 23΄, σταθερού πλάτους 10 μέτρων, επειδή δεν εξυπηρετούνται οι σκοποί που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/τ.Α΄/19-12-2001) "Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις".
4. Η οριογραμμή του παλαιού αιγιαλού καθορίζεται με συνεχή μπλε πολυγωνική γραμμή, με κορυφές 1΄΄, 2΄΄, 3΄΄, ..., 23΄΄.
5. Σύμφωνα με το Φ.544.5/1047/98/Σχ.1721/10-12-1998 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού – Διεύθυνση Α2 – Τμήμα Ιε) ανακαλείται η υπ' αριθμ. 2857/12-7-1993 Απόφαση Νομάρχη Λέσβου, η όποια δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 893/9-8-1993 και επανοριοθετούνται οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας και καθορίζεται οριογραμμή παλαιού αιγιαλού μεταξύ των σημείων 14-20.
6. Η εξάρτηση έγινε από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο.
7. Δεν υπάρχουν κτίσματα στην ζώνη της παραλίας.

Μύρινα 23-7-2003

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ
ΠΕ/Α ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΤΑ ΜΕΛΗ


1. ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΙΤΣΑ
ΠΕ/Α ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΩΝ
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΛΑΒΑΡΑΣ
ΑΝΤ/ΧΟΣ Λ.Σ
3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ
ΠΕ/Α ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΩΝ
4. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΟΥΛΑΔΟΥΡΗΣ
ΠΕ/Α ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- Συρματόπλεγμα
- Μανδρότοιχος
- Φυσικό πρανές
- Δένδρο
- Αμπέλι
- Θάμνος
- Στύλος ΔΕΗ
- Στύλος ΟΤΕ
- Ορόσημο
- Φρέαρ τετράγωνο
- Φρέαρ κυκλικό
- Βράχος
- Αμμώδες έδαφος
- Αμμοχαλικώδες έδαφος
- Όριο βλάστησης



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ Γ.Υ.Σ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:50000



Κ. Ε. Δ.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ


ΝΟΜΑΡΧΙΑ: ΛΕΣΒΟΥ — ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΗΜΝΟΥ — ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΣΒΟΥ

Κλίμακα 1:1000
Ισοδιάσταση dh= 50
ΠΙΝΑΚΙΑ 4b


ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Τ32 Γ.Υ.Σ.
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΟΥ: ΜΟΥΔΡΟΣ φ=39°45' λ=1°15'
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ: ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 1992

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α. ΡΟΥΣΣΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ	Φ. ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟΣ ΤΟΠΟΓΡ. Κ. ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


-5500
-5400
-5300
-5200
-5100
24500
24400
24300
24200
24100
24000
23900
23800
ΣΙΤΗΡΑ
ΧΕΡΣΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ V E R M (c) Geosoft, Τηλ 01-7701828
USER:



-5100
-5000
-4900
-4800
-4700
ΡΕΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΣΙΤΗΡΑ
ΧΕΡΣΟ
ΘΑΜΝΩΔΗΣ ΕΚΤΑΣΗ
ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
2.50



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Το παρόν υπόμνημα συνοδεύει την από 23-7-2003 Έκθεση της Επιτροπής καθορισμού αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην περιοχή ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δημοτικό Διαμέρισμα Παναγιάς, Δήμου Μούδρου, νήσου Λήμνου, Νομού Λέσβου.
2. Η οριογραμμή του αιγιαλού καθορίζεται με συνεχή κόκκινη πολυγωνική γραμμή με κορυφές 1, 2, 3,…, και 23.
3. Η οριογραμμή της παραλίας καθορίζεται με συνεχή κίτρινη πολυγωνική γραμμή με κορυφές 1′, 2′, 3′ και 23′, σταθερού πλάτους 10 μέτρων, επειδή δεν εξυπηρετούνται οι σκοποί που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/τ.Α′/19-12-2001) "Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις".
4. Η οριογραμμή του παλαιού αιγιαλού καθορίζεται με συνεχή μπλε πολυγωνική γραμμή, με κορυφές 1″, 2″, 3″, …, 23″.
5. Σύμφωνα με το Φ.544.5/1047/98/Σχ.1721/10-12-1998 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού – Διεύθυνση Α2 – Τμήμα Ιε) ανακαλείται η υπ' αριθμ. 2857/12-7-1993 Απόφαση Νομάρχη Λέσβου, η όποια δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 893/9-8-1993 και επανοριοθετούνται οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας και καθορίζεται οριογραμμή παλαιού αιγιαλού μεταξύ των σημείων 14-20.
6. Η εξάρτηση έγινε από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο.
7. Δεν υπάρχουν κτίσματα στην ζώνη της παραλίας.

Μύρινα 23-7-2003

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ
ΠΕ/Α ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΤΑ ΜΕΛΗ


1. ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΙΤΣΑ
ΠΕ/Α ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΩΝ
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΛΑΒΑΡΑΣ
ΑΝΤ/ΧΟΣ Λ.Σ.
3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ
ΠΕ/Α ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΩΝ
4. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΟΥΛΔΟΥΡΗΣ
ΠΕ/Α ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Συρματόπλεγμα
Μανδρότοιχος
Φυσικό πρανές
Δένδρο
Αμπέλι
Θάμνος
Στύλος ΔΕΗ
Στύλος ΟΤΕ
Ορόσημο
Φρέαρ τετραγωνο
Φρέαρ κυκλικό
Βράχος
Αμμώδες εδαφος
Αμμοχαλικώδες εδαφος
Οριο βλαστησης

ΜΥΡΙΝΑ 23-7-2003
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΙΤΣΑ
ΤΟΠ/ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ Γ.Υ.Σ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:50000



Κ. Ε. Δ.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ: ΛΕΣΒΟΥ — ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ : ΛΗΜΝΟΥ — ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΣΒΟΥ

Κλίμακα 1:1000
Ισοδιάσταση dh=.50
ΠΙΝΑΚΙΔΑ 5η

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ : ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ : Τ32 Γ.Υ.Σ.
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΟΥ : ΜΟΥΔΡΟΣ Φ=39°45′ λ=1°15′
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ : ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 1992

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α. ΡΟΥΣΣΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Β. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ	Ψ. ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟΣ ΤΟΠΟΓΡ. Κ. ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1

ΦΥΛΛΟ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΑ Κ.Υ.Δ. Ν. ΛΕΣΒΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 23-2-2004
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΙΤΣΑ
ΠΕ/Α΄ ΤΟΠ/ΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500
ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.00μ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦ

Α/Α	Χ	
18	-5364,30	-3
20	-5461,30	-3
21	-5523,19	-3
22Α	-5542,28	-3
23Α	-5549,81	-3
24Α	-5560,11	-3
25Α	-5613,04	-3
25Β	-5643,21	-3
26Α	-5670,54	-3
26	-5686,62	-3

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Το παρόν υπόμνημα συνοδεύει την από 23/2/2004 Έκθεση της Επιτροπής καθορισμού αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Δ.Δ. Πλαγιάς, Δήμου Πλωμαρίου, νήσου Λέσβου, Νομού Λέσβου.
2. Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι κλίμακας 1:500 και αποτελείται από μία (1) πινακίδα.
3. Η οριογραμμή του αιγιαλού επανακαθορίζεται με συνεχή κόκκινη πολυγωνική γραμμή με κορυφές 22Α,23Α,24Α,25Α,25Β,26Α και απαλείφεται το σημείο 19 του αιγιαλού.
4. Η οριογραμμή της παραλίας επανακαθορίζεται με συνεχή κίτρινη πολυγωνική γραμμή με κορυφές 22Α΄,23Α΄,24Α΄,25Α΄,25Β΄,26Α΄ σε σταθερή απόσταση δέκα (10) μέτρων από την οριογραμμή του αιγιαλού, που περιορίζεται από την γραμμή δόμησης στα σημεία 18Α΄, 18Β΄, 18Γ΄, 18Δ΄, 18Ε΄ και απαλείφεται το σημείο 19΄ της παραλίας.
5. Κατά τα άλλα ισχύει η υπ' αριθμ. 485/7-2-1992 Απόφαση Νομάρχη Λέσβου (ΦΕΚ 184/27-2-1992 τ.Δ΄).
6. Η εξάρτηση έγινε από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο.

Μυτιλήνη 23/2/2004.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ
ΠΕ/Δ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΙΤΣΑ
ΠΕ/Α ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΧΕΛΗΣ
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ.

3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ
ΠΕ/Α ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΟΥΔΔΟΥΡΗΣ
ΠΕ/Α ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΤΡΕΣ (ΠΛΑΚΕΣ)
ΦΥΚΙΑ
ΒΡΑΧΟΙ ΙΣΑΛΛΟΙ
ΒΡΑΧΙΑ
θαλασσα
ΒΡΑΧΟΙ
Δρόμος Τσιμεντόδρομος
Αγία Βαρβάρα
26΄ 26Α΄ 26 26Α 27 28 25Β΄ 25Α΄ 25Β 25Α 24Α΄ 23Α΄ 24Α

ΦΥΛΛΟ


ΔΙΑΝΟΜΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Α/Α	Χ	Υ
18	-5364,30	-31769,17
20	-5461,30	-31760,55
21	-5523,19	-31763,62
22Α	-5542,28	-31784,16
23Α	-5549,81	-31821,22
24Α	-5560,11	-31834,66
25Α	-5613,04	-31848,24
25Β	-5643,21	-31852,06
26Α	-5670,54	-31830,39
26	-5686,62	-31824,44

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Α/Α	Χ	Ψ
Σ1 Σ36	-5[illegible]9.484	-31[illegible]0.264
Σ2	[illegible]6.409	[illegible]
Σ3	[illegible]6.324	-31847.613
Σ4	-5599.891	-31835.738
Σ5	-5549.256	-31802.863
Σ6	-5462.561	-31768.822
Σ7	-5419.426	-31768.822
Σ8	-5332.358	31790.684
Σ9	-5227.990	31773.523
Σ10	-5214.544	-31766.941
Σ11	-5155.033	31752.117
Σ12	-5131.552	-31746.518
Σ13	-5105.127	31736.670
Σ14	-5046.917	31735.715
Σ15	-5013.115	-31734.074
Σ15Α	-4860.965	-31754.006
Σ3Α	-4550.380	31841.470
Σ3Β	-4638.580	31799.870



ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΑΡΤΩΝ

2

3

Υφαλοι Βράχοι

θαλασσα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 31 %

